

**IZJAVA O SVOJSTVIMA:**  
**br.01: PZ01/1/2015****1. Jedinствена identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

Prometni znak PZ01

**2. Tip, serijski ili redni broj ili bilo koji drugi element na osnovi kojega se mogu prepoznati građevinski proizvodi sukladno s čl. 11 (4):**Prometni znakovi sa folijom **3M Engineer Grade Prismatic 3430**

Trokutasti znak (PZT)	Kvadrat (PZKV)		Romb (PZR)	Krug (PZK)	Putokaz (PZPU)
PZT 600	PZKV 400	PZKV 600	PZR 400	PZK 400	PZPU 1000-240
PZT 900	PZKV 450	PZKV 750	PZR 600	PZK 600	PZPU 1300-240
PZT 1200	PZKV 500	PZKV 900	PZR 900	PZK 900	
Pravokutnik (PZP)					
PZP 230-180	PZP 1000-350	PZP 1600-750	PZP 200-400	PZP 450-1350	
PZP 500-100	PZP 900-450	PZP 1300-700	PZP 420-450	PZP 600-900	
PZP 400-200	PZP 750-350	PZP 1350-900	PZP 300-600	PZP 400-600	
PZP 345-270	PZP 900-600	PZP 1600-300	PZP 400-800	PZP 700-350	
PZP 900-1080	PZP 1000-300	PZP 1500-500	PZP 450-900	PZP 630-375	
PZP 800-200	PZP 1000-250	PZP 1500-350	PZP 300-800	PZP 900-300	
PZP 600-300	PZP 1000-750	PZP 1200-1500	PZP 300-1000		
PZP 600-400	PZP 1350-450	PZP 500-1500	PZP 600-720		
Prometna ploča (PZPP)					
PZPP 1200-900	PZPP 1350-450	PZPP 1500-1000	PZPP 1600-750	PZPP 2000-2000	
PZPP 1300-1000	PZPP 1350-900	PZPP 1500-1160	PZPP 2000-1000	PZPP 1500-2500	
PZPP 1300-700	PZPP 1440-600				

**3. Predviđena uporaba ili predviđene vrste uporabe građevinskog proizvoda u skladu s važećom harmoniziranom tehničkom specifikacijom kako ju predviđa proizvođač:**

Stalni okomiti cestovni prometni znakovi – ploča znaka s folijom i obujmicom

**4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana robna marka i adresa proizvođača sukladno članku 11. (5):**

"NOBILIS d.o.o.", Hrvatske Republike 97, 31216 Antunovac.

**5. Naziv, adresa ovlaštenog zastupnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12. (2):**  
Nemamo zastupnika**6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjeravanja nepromjenjivosti svojstava građevinskog proizvoda, kako je određeno u Prilogu V.:**

Sustav 1

**7. Za izjavu o svojstvima glede građevinskog proizvoda za koji vrijedi harmonizirani standard:**

HRN EN 12899-1:2008

IGMAT d.d. , identifikacijski broj prijavljenog tijela 1373, proveo je početno ispitivanje proizvoda, br. 82-KON-15 i početni pregled pogona i kontrole proizvodnje te izvodi redovni nadzor, ocjenjivanje i potvrđivanje kontrole proizvodnje u okviru sustava 1 i izdao je CE certifikat o stalnosti svojstava br. 1373 -CPR-238.

**8. Za izjavu o svojstvima glede građevinskog proizvoda za koji je izdana europska tehnička ocjena: nema****9. Navedena svojstva:**

Bitne značajke:	Svojstva	Harmonizirane tehničke specifikacije:
-----------------	----------	---------------------------------------

<b>Svjetlo reflektirajući materijal znaka</b>		
Kromacitet na dnevnom svjetlu i svjetlosni faktor	CR2	HRN EN 12899-1:2008, (4.1.1.3) ETA 10/0118 i ETA 12/0550
Koeficijent retrorefleksije RA	RA1	HRN EN 12899-1:2008, (4.1.1.4)
Otpornost na vremenske utjecaje	Odgovara	HRN EN 12899-1: 2008, (4.1.1.5.1)
Čvrstoća na udar	Odgovara	HRN EN 12899-1:2008, (4.1.2)

<b>Učinkovitost konstrukcije</b>		
Parcijalni faktor sigurnosti	PAF2	HRN EN 12899-1:2008, (5.2)
Učinak vjetra	WL8	HRN EN 12899-1:2008, (5.3.1)
Dinamički tlak snijega	DSL1	HRN EN 12899-1:2008, (5.3.3)
Točka opterećenja PL1	PL3	HRN EN 12899-1:2008, (5.3.2)
Privremena deformacija	TDB4	HRN EN 12899-1:2008, (5.4.1)
Trajna deformacija	Odgovara	HRN EN 12899-1:2008, (5.4.2)
Elementi za pričvršćivanje	Odgovara	HRN EN 12899-1:2008, (7.1.14)

<b>Ploča znaka, konačni izgled znaka</b>		
Probijanje znaka za montažu P3	P3	HRN EN 12899-1:2008, (7.1.5)
Rubovi ploče znaka	E2	HRN EN 12899-1:2008, (7.1.6)
Otpornost na koroziju	SP2	HRN EN 12899-1:2008, (7.1.7)

**10. Svojstva proizvoda, navedena u točki 1 i 2, su u skladu s navedenim svojstvima iz točke 9.**

Za izdavanje ove izjave o svojstvima odgovoran je isključivo proizvođač, naveden u točki 4.

Antunovac, 02.12.2019

Nobilis **NOBILIS** d.o.o. Direktor: Damir Stošić  
za proizvodnju, trgovinu i usluge  
ANTUNOVAC, Hrv. Republike 97  
1 MB. 0861901

**IZJAVA O SVOJSTVIMA:**  
**br. 02: PZ02/1/2015****1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:****Prometni znak PZ02****2. Tip, serijski ili redni broj ili bilo koji drugi element na osnovi kojega se mogu prepoznati građevinski proizvodi sukladno s čl. 11 (4):****Prometni znakovi sa folijom 3M High Intensity Prismatic 3930**

Trokutasti znak (PZT)	Okrenuti trokutasti znak (PZTO)	Osmerokutni znak (PZO)	Krug (PZK)	Kvadrat (PZK)	Andrijin križ (PZAK)
PZT 600	PZTO 600	PZO 400	PZK 900	PZKV 400	PZAK 1200
PZT 900	PZTO 900	PZO 600		PZKV 450	
PZT 1200	PZTO 1200	PZO 900		PZKV 500	
				PZKV 600	
				PZKV 750	
				PZKV 900	
Pravokutnik (PZP)			Putokaz (PZPU)		
PZP 440-220	PZP 750-350	PZPU 1300-360	PZPU 1600-360		
PZP 350-300	PZP 900-1350	PZPU 1300-480	PZPU 1600-480		
PZP 450-400	PZP 1000-350	PZPU 1600-240	PZPU 1600-600		
PZP 600-900					
Prometna ploča (PZPP)					
PZPP 1200-900	PZPP 1350-450	PZPP 1500-1000	PZPP 2000-1000		
PZPP 1300-1000	PZPP 1350-900	PZPP 1500-1160	PZPP 2000-2000		
PZPP 1300-700	PZPP 1440-600	PZPP 1600-750	PZPP 1500-2500		

**3. Predviđena uporaba ili predviđene vrste uporabe građevinskog proizvoda u skladu s važećom harmoniziranom tehničkom specifikacijom kako ju predviđa proizvođač:**

Stalni okomiti cestovni prometni znakovi – ploča znaka s folijom i obujmicom

**4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana robna marka i adresa proizvođača sukladno članku 11. (5):**

"NOBILIS d.o.o.", Hrvatske Republike 97, 31216 Antunovac.

**5. Naziv, adresa ovlaštenog zastupnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12. (2): Nemamo zastupnika****6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjeravanja nepromjenjivosti svojstava građevinskog proizvoda, kako je određeno u Prilogu V.:**

Sustav 1

**7. Za izjavu o svojstvima glede građevinskog proizvoda za koji vrijedi harmonizirani standard:**

HRN EN 12899-1:2008

IGMAT d.d. , identifikacijski broj prijavljenog tijela 1373, proveo je početno ispitivanje proizvoda, br. 82-KON-15 i početni pregled pogona i kontrole proizvodnje te izvodi redovni nadzor, ocjenjivanje i potvrđivanje kontrole proizvodnje u okviru sustava 1 i izdao je CE certifikat o stalnosti svojstava br. 1373 -CPR-0238.

**8. Za izjavu o svojstvima glede građevinskog proizvoda za koji je izdana europska tehnička ocjena: nema****9. Navedena svojstva:**

Bitne značajke:	Svojstva	Harmonizirane tehničke specifikacije:
-----------------	----------	---------------------------------------

Svjetlo reflektirajući materijal znaka		
Kromacitet na dnevnom svjetlu i svjetlosni faktor	CR2	HRN EN 12899-1:2008, (4.1.1.3) ETA 18/0290
Koeficijent retrorefleksije RA	RA2	HRN EN 12899-1:2008, (4.1.1.4)
Otpornost na vremenske utjecaje	Odgovara	HRN EN 12899-1: 2008, (4.1.1.5.1)
Čvrstoća na udar	Odgovara	HRN EN 12899-1:2008, (4.1.2)

Učinkovitost konstrukcije		
Parcijalni faktor sigurnosti	PAF2	HRN EN 12899-1:2008, (5.2)
Učinak vjetra	WL8	HRN EN 12899-1:2008, (5.3.1)
Dinamički tlak snijega	DSL1	HRN EN 12899-1:2008, (5.3.3)
Točka opterećenja PL1	PL3	HRN EN 12899-1:2008, (5.3.2)
Privremena deformacija	TDB4	HRN EN 12899-1:2008, (5.4.1)
Trajna deformacija	Odgovara	HRN EN 12899-1:2008, (5.4.2)
Elementi za pričvršćivanje	Odgovara	HRN EN 12899-1:2008, (7.1.14)

Ploča znaka, konačni izgled znaka		
Probijanje znaka za montažu P3	P3	HRN EN 12899-1:2008, (7.1.5)
Rubovi ploče znaka	E2	HRN EN 12899-1:2008, (7.1.6)
Otpornost na koroziju	SP2	HRN EN 12899-1:2008, (7.1.7)

**10. Svojstva proizvoda, navedena u točki 1 i 2, su u skladu s navedenim svojstvima iz točke 9.**

Za izdavanje ove izjave o svojstvima odgovoran je isključivo proizvođač, naveden u točki 4.

Antunovac, 02.12.2019

Nobilis d.o.o. **NOBILIS** d.o.o. Direktor: Damir Stošić  
za proizvodnju, trgovinu i usluge  
ANTUNOVAC, Hrv. Republike 9  
1 MB. 0861901

**IZJAVA O SVOJSTVIMA:**  
**br. 04: PZ04/1/2015****1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

Prometni znak PZ04

**2. Tip, serijski ili redni broj ili bilo koji drugi element na osnovi kojega se mogu prepoznati građevinski proizvodi sukladno s čl. 11 (4):**Prometni znakovi sa folijom **3M Diamond Grade Cubed 4083**

Kvadrat (PZKV)	Pravokutnik (PZP)
PZKV 500	PZP 250-1000
PZKV 750	PZP 300-1000

**3. Predviđena uporaba ili predviđene vrste uporabe građevinskog proizvoda u skladu s važećom harmoniziranom tehničkom specifikacijom kako ju predviđa proizvođač:**

Stalni okomiti cestovni prometni znakovi – ploča znaka s folijom i obujmicom

**4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana robna marka i adresa proizvođača sukladno članku 11. (5):**

"NOBILIS d.o.o.", Hrvatske Republike 97, 31216 Antunovac.

**5. Naziv, adresa ovlaštenog zastupnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12. (2): Nemamo zastupnika****6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjeravanja nepromjenjivosti svojstava građevinskog proizvoda, kako je određeno u Prilogu V.:**

Sustav 1

**7. Za izjavu o svojstvima glede građevinskog proizvoda za koji vrijedi harmonizirani standard:**

HRN EN 12899-1:2008

IGMAT d.d. , identifikacijski broj prijavljenog tijela 1373, proveo je početno ispitivanje proizvoda, br. 82-KON-15 i početni pregled pogona i kontrole proizvodnje te izvodi redovni nadzor, ocjenjivanje i potvrđivanje kontrole proizvodnje u okviru sustava 1 i izdao je CE certifikat o stalnosti svojstava br. 1373 -CPR-0238.

**8. Za izjavu o svojstvima glede građevinskog proizvoda za koji je izdana europska tehnička ocjena: nema**

**9. Navedena svojstva:**

Bitne značajke:	Svojstva	Harmonizirane tehničke specifikacije:
<b>Svjetlo reflektirajući materijal znaka</b>		
Kromacitet na dnevnom svjetlu i svjetlosni faktor	CR2	HRN EN 12899-1:2008, (4.1.1.3)
Koeficijent retrorefleksije RA	RA3	HRN EN 12899-1:2008, (4.1.1.4)
Otpornost na vremenske utjecaje	Odgovara	HRN EN 12899-1: 2008, (4.1.1.5.1)
Čvrstoća na udar	Odgovara	HRN EN 12899-1:2008, (4.1.2)
<b>Učinkovitost konstrukcije</b>		
Parcijalni faktor sigurnosti	PAF2	HRN EN 12899-1:2008, (5.2)
Učinak vjetra	WL8	HRN EN 12899-1:2008, (5.3.1)
Dinamički tlak snijega	DSL1	HRN EN 12899-1:2008, (5.3.3)
Točka opterećenja PL1	PL3	HRN EN 12899-1:2008, (5.3.2)
Privremena deformacija	TDB4	HRN EN 12899-1:2008, (5.4.1)
Trajna deformacija	Odgovara	HRN EN 12899-1:2008, (5.4.2)
Elementi za pričvršćivanje	Odgovara	HRN EN 12899-1:2008, (7.1.14)
<b>Ploča znaka, konačni izgled znaka</b>		
Probijanje znaka za montažu P3	P3	HRN EN 12899-1:2008, (7.1.5)
Rubovi ploče znaka	E2	HRN EN 12899-1:2008, (7.1.6)
Otpornost na koroziju	SP2	HRN EN 12899-1:2008, (7.1.7)

**10. Svojstva proizvoda, navedena u točki 1 i 2, su u skladu s navedenim svojstvima iz točke 9.**

Za izdavanje ove izjave o svojstvima odgovoran je isključivo proizvođač, naveden u točki 4.

Antunovac, 19.12.2016.

Nobilis d.o.o.

Direktor: Damir Stošić

**NOBILIS** d.o.o.  
za proizvodnju, trgovinu i usluge  
ANTUNOVAC, Hrv. Republike 97  
1 MB. 0861901



**IZJAVA O SVOJSTVIMA:  
br. 05: SPZ01/1/2015**

<b>1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:</b>  stup prometnog znaka SPZ01
<b>2. Tip, serijski ili redni broj ili bilo koji drugi element na osnovi kojega se mogu prepoznati građevinski proizvodi sukladno s čl. 11 (4):</b>  Nosivi stup za uporabu na stalnoj prometnoj signalizaciji Dimenzija: fi 60,3mm, s debljinom stjenke 3,6mm Materijal: šavna vruće cinčana cijev S235 JHR po EN 10219-1:2006 Dužina: 0,5-7m
<b>3. Predviđena uporaba ili predviđene vrste uporabe građevinskog proizvoda u skladu s važećom harmoniziranom tehničkom specifikacijom kako ju predviđa proizvođač:</b>  Stalni okomiti cestovni prometni znakovi – Stalni prometni znakovi
<b>4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana robna marka i adresa proizvođača sukladno članku 11. (5):</b>  "NOBILIS d.o.o.", Hrvatske Republike 97, 31216 Antunovac.
<b>5. Naziv, adresa ovlaštenog zastupnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12. (2):</b> Nemamo zastupnika
<b>6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjeravanja nepromjenjivosti svojstava građevinskog proizvoda, kako je određeno u Prilogu V.:</b>  Sustav 1
<b>7. Za izjavu o svojstvima glede građevinskog proizvoda za koji vrijedi harmonizirani standard:</b>  HRN EN 12899-1:2008  IGMAT d.d. , identifikacijski broj prijavljenog tijela 1373, proveo je početno ispitivanje proizvoda, br. 82-KON-15 i početni pregled pogona i kontrole proizvodnje te izvodi redovni nadzor, ocjenjivanje i potvrđivanje kontrole proizvodnje u okviru sustava 1 i izdao je CE certifikat o stalnosti svojstava br. 1373 -CPR-0239.
<b>8. Za izjavu o svojstvima glede građevinskog proizvoda za koji je izdana europska tehnička ocjena:</b> nema

**9. Navedena svojstva:**

Bitne značajke:	Svojstvo:	Harmonizirane tehničke specifikacije:
-----------------	-----------	---------------------------------------

Učinkovitost pri udarcu vozila		
Karakteristika pri udarcu vozila	Razred 0	HRN EN 12767

Učinkovitost konstrukcije		
Učinak vjetra	WL8	HRN EN 12899-1:2008, (5.3.1)
Dinamički tlak snijega	DSL1	HRN EN 12899-1:2008, (5.3.3)
Privremena deformacija	TDB4	HRN EN 12899-1:2008, (5.4.1)
Trajna deformacija	Odgovara	HRN EN 12899-1:2008, (5.4.2)
Parcijalni faktor sigurnosti	PAF2	HRN EN 12899-1:2008, (5.2)

Trajnost		
Otpornost na koroziju (čelik, vruće cinčano)	SP2	HRN EN 12899-1:2008, (7.1.7)
Otpornost na vremenske utjecaje	Odgovara	

**10. Svojstva proizvoda, navedena u točki 1 i 2, su u skladu s navedenim svojstvima iz točke 9.**

Za izdavanje ove izjave o svojstvima odgovoran je isključivo proizvođač, naveden u točki 4.

Antunovac, 19.12.2016.

Nobilis d.o.o. **NOBILIS** d.o.o. Direktor: Damir Stošić  
za proizvodnju, trgovinu i usluge  
ANTUNOVAC, Hrv. Republike 97  
1 MB. 0861901